


TERMINALES




TERMINALES : PUNTERA

Material:

Aislamiento: Nailon.

Metal: Cobre.

CABLE CALIBRE	MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS			COLOR
		F	L	W	C				
0.5 mm ² / 22 AWG	E0508	8	14	3.3	1	100			
0.75 mm ² / 20 AWG	E7508	8	14.3	3.6	1.21	100			
1.0 mm ² / 18 AWG	E1008	8	14.6	3.8	1.5	100			
1.5 mm ² / 16 AWG	E1508	8	14.6	4.5	1.8	100			
2.5 mm ² / 14 AWG	E2510	10	17.4	5.1	2.3	100			
4.0 mm ² / 12 AWG	E4010	10	17.4	5.5	2.8	100			
6.0 mm ² / 10 AWG	E6010	10	18	6.9	3.5	100			
10 mm ² / 8 AWG	E10-12	12	21.5	8.4	4.5	100			
16 mm ² / 6 AWG	E16-12	12	22.2	9.4	5.8	100			





TERMINALES : PUNTERA DOBLE

Material:

Aislamiento: Nailon.

Metal: Cobre.

CABLE CALIBRE	MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS			COLOR
		F	L	W	C				
2*1.0 mm ² / 2*18 AWG	TE1008	8	15.1	5.5	2	100			
2*1.5 mm ² / 2*16 AWG	TE1508	8	15.5	6.6	2.3	100			
2*2.5 mm ² / 2*14 AWG	TE2510	10	18.5	7.9	2.9	100			
2*4.0 mm ² / 2*12 AWG	TE4012	12	23.1	8.9	3.8	100			
2*6.0 mm ² / 2*10 AWG	TE6014	14	26.1	14.5	4.9	100			



TERMINALES : CONECTORAS

Material:


Aislamiento: Nailon.

Material de la Terminal: Latón.

Cubierta: Estaño

CABLE CALIBRE	MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS			COLOR
		F	L	W	C				
0.5-0.75 mm ² / 22-18 AWG	QCS1		37	9.8		100			
0.75-2.5 mm ² / 18-14 AWG	QCS2		37	9.8		100			
4 mm ² / 12 AWG	QCS5		37	9.8		100			


TERMINALES



TERMINALES : CONECTORAS

Material:
Aislamiento: P.P.
Material de la Terminal: Latón.
Cubierta: Estaño.


CABLE CALIBRE	MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS			COLOR
		F	L	W	C				
0.5-1.0 mm ² / 22-18 AWG	QC1		27	20		100			
0.75-2.5 mm ² / 18-14 AWG	QC2		27	20		100			
4-6 mm ² / 12-10 AWG	QC5		34.5	20		50			



TERMINALES : FASTON AISLADA HEMBRA

Material:
Aislamiento: Vinil.
Material de la Terminal: Latón.
Cubierta: Estaño.

CABLE CALIBRE	NEMA TAB ESPESOR x ANCHURA	MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
			W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDFV1-250	6.6	21.8	10.5	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDFV2-250	6.6	22.2	10.5	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDFV5-250	6.6	24.2	10.5	3.4	100	




TERMINALES : FASTON MACHO

Material:
Aislamiento: Vinil.
Material de la Terminal: Latón.
Cubierta: Estaño

CABLE CALIBRE	NEMA TAB ESPESOR x ANCHURA	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
			W	L	B	C	T		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	MDV1-250	6.35	21.8	10.5	1.7	0.4	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	MDV2-250	6.35	21.8	10.5	2.3	0.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	MDV5-250	6.35	24	13	3.4	0.4	100	


TERMINALES



TERMINALES : FASTON HEMBRA

Material:
Aislamiento: Vinil.
Material de la Terminal: Latón.
Cubierta: Estaño


CABLE CALIBRE	NEMA TAB ESPESOR x ANCHURA	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
			W	L	B	C			
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDV1-250	6.6	20.8	10.5	1.7		100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDV2-250	6.6	20.8	10.2	2.3		100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	0.8 x 6.35 mm	FDV5-250	6.6	23.3	13	3.4		100	



TERMINALES : PUNTA HORQUILLA

Material:
Aislamiento: Nailon.
Material de la Terminal: Cobre.
Cubierta: Estaño.

CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
			d2	W	L	W	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	3.5 mm	SV1-3.7L	3.7	6.4	21	10	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	4 mm	SV1-4M	4.3	7.2	21	10	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	5 mm	SV1-5S	5.3	8.1	21	10	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	3.5 mm	SV2-3.7L	3.7	6	21	10	2.3	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	5 mm	SV2-5S	5.3	7.9	21	10	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	4 mm	SV5-4SS	4.3	7.2	24.4	13	3.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	5 mm	SV5-5	5.3	9	25.5	13	3.4	100	




TERMINALES : PUNTA RIGIDA

Material:
Aislamiento: Nailon.
Material de la Terminal: Cobre.
Cubierta: Estaño.

CABLE CALIBRE		MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
			d2	W	F	L	d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG		PTV1-12	1.9	12	21.8	1.7		100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG		PTV2-12	1.9	12	21.8	2.3		100	
		PTV5-13	2.8	14	27	3.4		100	


TERMINALES



TERMINALES : UNION

Material:
Aislamiento: Vinil.
Material de la Terminal: Cobre.
Cubierta: Estaño.


CABLE CALIBRE	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
		L	D			d1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	BV 1	24.6	4			1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	BV 2	24.6	4.5			2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	BV 5	26.5	6.3			3.4	100	



TERMINALES : PUNTA OJILLO SIN AISLAR

Material:
Material de la Terminal: Cobre.
Cubierta: Estaño.

MODELO			DIMENSIONES mm						PIEZAS
			B	E	T	L	d2	d1	
AT50-12			18	23.5	2.3	53	13	9.5	100
AT70-12			21	26.5	3.2	57	13	11.3	100
AT95-12			25	29	3.4	61	13	13.5	80
AT150-12			32	38	3.7	76	13	17	20
AT185-12			35	41	4.3	80	13	19	20




TERMINALES : PUNTA OJILLO AISLADA

Material:
Aislamiento: Nilon.
Material de la Terminal: Cobre
Cubierta: Estaño.

CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	COLOR
			d2	W	L	E	D1		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	4 mm	RV1-4S	4.3	6.6	19.4	10	1.7	100	
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG	5 mm	RV1-5	5.3	8	20.8	10	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	4 mm	RV2-4S	4.3	6.6	21.8	10	2.3	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG	5 mm	RV2-5S	5.3	8.5	21.8	10	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	4 mm	RV5-4S	4.3	7.2	22.7	13	3.4	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG	6 mm	RV5-6	6.4	12	29.5	13	3.4	100	

TERMINALES




TERMINALES : PUNTA OJILLO SIN AISLAR.

Material:

Material de la Terminal: Cobre.

Cubierta: Estaño.

CABLE CALIBRE	TAMAÑO POSTE	MODELO	DIMENSIONES mm					PIEZAS	
			d2	W	L	E	d1		
8 mm ² / 8 AWG	6 mm	RNB8-6S	6.4	12	23.8	8.5	4.5	100	
14 mm ² / 6 AWG	6 mm	RNB14-6S	6.4	12	29.8	10.5	5.8	100	
22 mm ² / 4 AWG	10 mm	RNB22-10	10.5	16.5	33.5	12	7.7	100	
38 mm ² / 2 AWG	10 mm	RNB38-10S	10.5	45.3	39	14	9.4	25	



TERMINALES :TIPO BALA MACHO


Material:

Material de la Terminal: Latón.

Cubierta: Estaño.

Aislamiento: Vinil.

CABLE CALIBRE		MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
			W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG		MPV1-156	4	21	10	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG		MPV2-156	4	21	10	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG		MPV5-195	5	25.5	13	3.4	100	



TERMINALES :TIPO BALA HEMBRA

Material:

Material de la Terminal: Latón.

Cubierta: Estaño.

Aislamiento: Vinil.

CABLE CALIBRE		MODELO	DIMENSIONES mm				PIEZAS	COLOR
			W	L	B	C		
0.5-1.5 mm ² / 22-16 AWG		FRV1-156	3.9	23.8	10	1.7	100	
1.5-2.5 mm ² / 16-14 AWG		FRV2-156	3.9	23.8	10	2.3	100	
4-6 mm ² / 12-10 AWG		FRV5-195	4.9	25	11.2	3.4	100	