

INTERRUPTORES LIMITE

INTERRUPTORES LIMITE SERIE EP1G / EP2G

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EP1G11Z	1NO + 1NC	Cable	plástico	Émbolo Plano
	EP1G12Z	1NO + 1NC	Cable	plástico	Rueda de Metal
	EP1G14Z	1NO + 1NC	Cable	plástico	Rueda de Metal
	EP1G15Z	1NO + 1NC	Cable	plástico	Rueda de Nylon



DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EP1G16Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Émbolo Plano
	EP1G21Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Émbolo Plano con Tuercas de Ajuste
	EP1G22Zu	1no - 1nc	cable	plástico	rueda de metal
	EP1G23Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Nylon



DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EP1G24Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de metal
	EP1G25Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Nylon
	EP1G31Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Nylon
	EP1G32Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Nylon



DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EP1G41Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Nylon
	EP1G42Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Metal
	EP1G51Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Rueda de Metal
	EP1G61Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Actuador de Nylon



DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EP1G71Z	1NO + 1NC	cable	plástico	plástico Barra de Acero Inoxidable Ø3
	EP1G73Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Barra de Nylon
	EP1G92Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Actuador de Nylon
	EP1G93Z	1NO + 1NC	cable	plástico	Actuador Multidireccional



INTERRUPTORES LIMITE SERIE EM1G / EM2G

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G11Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Plano
	EM1G12Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal
	EM1G13Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Nylon
	EM1G14Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal



INTERRUPTORES LIMITE

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G15Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Nylon
	EM1G16Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Plano
	EM1G17Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Émbolo y Rueda Metal
	EM1G18Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Piston Biselado

INTERRUPTORES LIMITE SERIE EM1G / EM2G

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G21Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Émbolo Plano
	EM1G22Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal
	EM1G23Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	rueda de nylon
	EM1G24Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal


DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G25Z	1NO + 1NC	cable	Metal	rueda de nylon
	EM1G41Z	1NO + 1NC	cable	Metal	rueda de nylon
	EM1G42Z	1NO + 1NC	cable	Metal	rueda de metal
	EM1G51Z	1NO + 1NC	cable	Metal	rueda de nylon

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G53Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal
	EM1G61Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Actuador de Nylon
	EM1G71Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Acero Inoxidable Ø 3
	EM1G73Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Barra de Nylon


DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM1G92Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Actuador de Nylon
	EM1G93Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Act. Multidireccional
	EM2G11Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Plano
	EM2G12Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM2G13ZU	1NO + 1NC	Cable	Metal	rueda de nylon
	EM2G14Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal
	EM2G15Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Nylon
	EM2G16Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Plano


INTERRUPTORES LIMITE

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM2G17Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo y Rueda Metal
	EM2G18Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Biselado
	EM2G21Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Émbolo Plano
	EM2G22Z	1NO + 1NC	Cable	Metal	Rueda de Metal




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM2G23Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Nylon
	EM2G24Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Metal
	EM2G25Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Nylon
	EM2G41Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Nylon




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM2G42Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Metal
	EM2G51ZU	1NO + 1NC	cable	Metal	rueda de nylon
	EM2G53Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Rueda de Metal
	EM2G61Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Actuador de Nylon




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	EM2G71Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Acero Inoxidable Ø 3
	EM2G73Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Barra de Nylon
	EM2G92Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Act. Multidireccional
	EM2G93Z	1NO + 1NC	cable	Metal	Actuador Multidireccional



INTERRUPTORES LIMITE SERIE AMSF / AMST

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	AMSF11Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Émbolo de Metal
	AMSF12Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Rueda de Metal
	AMSF41Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Rueda de Nylon




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	AMSF11Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Émbolo de Metal
	AMSF12Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Rueda de Metal
	AMSF41Z11	1NO + 1NC	Glándula M20	Metal	Rueda de Nylon




INTERRUPTORES LIMITE


DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------



DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------




DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------



INTERRUPTORES LIMITE DE SEGURIDAD ELECTROMAGNETICOS

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
-------------	--------	-----------	----------	----------	-------------



FEP5KP1FA3024E

1no + 3nc

m20

plástico

24vac/dc bloqueo eléctrico (El actuador se bloquea cuando la bobina está energizada)

FEP5KP1FA3024M

1no + 3nc

m20

plástico

24vac/dc bloqueo mecánico (El actuador se bloquea cuando la bobina no está energizada)

FEP5KP1FA3120E

1no + 3nc

m20

plástico

120vac/dc bloqueo eléctrico (el actuador se bloquea cuando la bobina está energizada)

FEP5KP1FA3120M

1no + 3nc

m20

plástico

120vac/dc bloqueo mecánico (el actuador se bloquea cuando la bobina está energizada)

LAVES PARA INTERRUPTORES LIMITE DE SEGURIDAD ELECTROMAGNETICOS

MODELO	FUNCIONA EN LAS SERIES
--------	------------------------

25D5359
26D5360
27D5361
28D5362

FEP
FEP
FEP
FEP



INTERRUPTORES LIMITE

MICROS DE TIRON DE SEGURIDAD

MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCION
SBM5K97X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Sin Reset Recto
SBM5K9900X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset Recto
SBM5K9100X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Sin Reset 90°



MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCION
SBM5K9400X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset 90° Derecha
SBM5K9500X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset 90° Izquierda
SCM5K97X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Sin Reset Recto



MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCION
SCM5K9900X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset Recto
SCM5K9100X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Sin Reset 90°
SCM5K9500X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset 90° izquierda
SCM5K9400X11	1NO + 1NC	GLANDULA M20	METAL	Con Reset 90° derecha



SENSORES MAGNETICOS

MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	AREA DE SENSADO
SMP1A02SK	2NC	M8 4 pines	5 mm
SMP1A11SK	1NO + 1NC	M8 4 pines	5 mm
SMP1A02SKL	2NC	M8 4 pines	5 mm
SMP1A11SKL	1NO + 1NC	M8 4 pines	5 mm



MODELO	CONTACTOS	ESPECIFICACION	AREA DE SENSADO
SMP1AMG	NA	solo cierra circuito	5 mm



MODELO	CONTACTOS	ESPECIFICACION	AREA DE SENSADO
SMP2BMG	NA	solo cierra circuito	8 mm



MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	AREA DE SENSADO
SMP2A02SK	2NC	M8 4 pines	8 mm
SMP2A11SK	1NO + 1NC	M8 4 pines	8 mm
SMP2A02SKL	2NC	M8 4 pines	8 mm
SMP2A11SKL	1NO + 1NC	M8 4 pines	8 mm




MODELO	DIMS	DESCRIPCION
FUN05M010	10 mts	Rollo de Cuerda Roja para Micro
FUN05M015	15 mts	Rollo de Cuerda Roja para Micro
FUN05M020	20 mts	Rollo de Cuerda Rojapara Micro
FUN05M025	25 mts	Rollo de Cuerda Rojapara Micro




INTERRUPTORES LIMITE


DIMENSIONES		MODELO	DESCRIPCIÓN
		SLS-FX1	Ajustador de CuerdaRoja para Micro


DIMENSIONES		MODELO	DESCRIPCIÓN
		SLS-FX2	Punto Fijo para Cuerda Roja para Micro


DIMENSIONES		MODELO	DESCRIPCIÓN
		SLS-FX3	Punto Fijo para Cuerda Roja para Micro

DIMENSIONES		MODELO	DESCRIPCIÓN
 Technical drawing of the SLS-M2 micro spring. The side view shows a length of 10mm and a diameter of 1mm. The top view shows a width of 6mm and a height of 1mm.	 3D rendering of the SLS-M2 micro spring, showing its coiled structure and hook ends.	SLS-M2	Resorte para Micro

SENSORES MAGNETICOS

DIMENSIONES		MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	
		SP5K10Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
		SDP5K10Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
		SM5K10Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
		SDM5K10Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
							

DIMENSIONES		MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	
		SBPSK30Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
		SBM5K40Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interruptor de Seguridad	
		SCM5K40Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interruptor de Seguridad	
		SFP5K5000Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad	
							

DIMENSIONES		MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
		SP5K71Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interrupor de Seguridad
		SDP5K71Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interrupor de Seguridad
		SM5K71Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interrupor de Seguridad
		SDM5K71Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interrupor de Seguridad
						

INTERRUPTORES LIMITE

DIMENSIONES	MODELO	CONTACTOS	CONEXIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
	SP5K61Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad
	SDP5K61Z11	1NO + 1NC	glándula m20	Plástico	Interruptor de Seguridad
	SM5K61Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interruptor de Seguridad
	SDM5K61Z11	1NO + 1NC	glándula m20	metal	Interruptor de Seguridad

LAVES PARA INTERRUPTORES LIMITE DE SEGURIDAD ELECTROMAGNETICOS

MODELO	FUNCIONA EN LAS SERIES
5D5207	K10 Y K80
6D5209	K10 Y K80
7D5247	K10 Y K80
8D5248	K10 Y K80

MODELO	FUNCIONA EN LAS SERIES
9D5210	K10 Y K80
35D5249	K10 Y K80
36D5250	K10 Y K80
39D5251	K10 Y K80

BISAGRAS

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION	CONTACTOS
		SPH1-COMP1	Bisagra Auxiliar 70 mm	1NO + 1NC


PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION	CONTACTOS
		SPH1-COMP2	Bisagra Auxiliar 110 mm	1NO + 1NC



PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION	CONTACTOS
		SPH1X22CMA	Bisagra de Seguridad Conector m12 8 pines	2NO + 2NC

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION	CONTACTOS
		SPH1X22CMC	Bisagra de Seguridad conector m12 8 pines	2NO + 2NC

INTERRUPTORES LIMITE



SOPORTE PARA BISAGRAS



PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		SPH-FX1	Soporte para Bisagras SPH1

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		SPH-FX2	Soporte para Bisagras SPH1



BLOCK DE CONTACTO PARA MICROS

PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		W02	2NC


PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		W03P	3NC


PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		W03P	3NC

PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		W20	2NO

PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		X12P	1NO + 2NC


INTERRUPTORES LIMITE

PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		X21P	2NO + 1NC

PRODUCTO	DIAGRAMA	MODELO	CONTACTOS
		Z02	2NC

ACCESORIOS PARA BLOCK PARA MICROS

PRODUCTO	MODELO	CONTACTOS
	PL2114PI	Adaptador para block de contactos

PRODUCTO		MODELO	CONTACTOS
		PS2413	Pedal de 2 Velocidades contacto 1no + 1nc